



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.012095.12.10**

от **07 декабря 2010 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество используемые для осуществления медицинской деятельности. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу, При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: при осуществлении специализированной медицинской помощи по: ортодонтии, стоматологии терапевтической, стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической.; ООО "Стоматологическая клиника "Визит"; 117647, г. Москва, ЮЗАО, улица Академика Капицы, дом 34/121

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "Визит"

Юридический адрес: 117647, г. Москва, ЮЗАО, улица Академика Капицы, дом 34/121

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН №2.1.7.728-99 "Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление №10/02.08.021235-1 от 29.11.2010, Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №08-21235-1в от 30.11.2010



Глиненко В.М.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№1867347





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.011137.08.13** от **29 августа 2013 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению; Рентгеновский кабинет ООО "Стоматологическая клиника Визит"; 117647, г. Москва, ЮЗАО, улица Академика Капицы, дом 34/121

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника Визит"

(ИНН:7728750509, ОГРН:1107746808400)

Юридический адрес: 117647, г. Москва, ЮЗАО, улица Академика Капицы, дом 34/121

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП №2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление №13/16.07.010533-Ф от 13.08.2013, экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" от 19.06.2013 г. № 13/02.07.003314-1, акт от 19.06.2013 г., № 0107-03604/ВД ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг.




Глиненко В.М.

Заключение действительно до **19.06.2018**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по г. Москве



№ **2448786**



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.03.18.000.М.003495.06.15

от 15 июня 2015 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии детской, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической; ООО "Стоматологическая клиника "Визит"; 117647, г. Москва, ЮЗАО, улица Академика Капицы, дом 34/121

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологическая клиника "Визит"

(ИНН: 7728750509, ОГРН: 1107746808400)

Юридический адрес: 117647, г. Москва, ЮЗАО, улица Академика Капицы, дом 34/121

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 28-01127-2 от 02.06.2015; Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 08 июня 2015 года Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮЗАО города Москвы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления медицинской деятельности

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Юго-Западному административному округу г. Москвы

№ 2604435





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.002764.05.18**

от **11 мая 2018 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.; стоматологическая клиника ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВИЗИТ"; г. Москва, улица Академика Капицы, дом 34/121

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВИЗИТ"

(ИНН:7728750509 , ОГРН:1107746808400)

Юридический адрес: г. Москва, улица Академика Капицы, дом 34/121

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009) СанПиН №2.6.1.2612-10"Основные Санитарные Правила Обеспечения Радиационной Безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-10821-2 от 12.04.2018г; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы деятельности, работы, услуги №0107-01325/ВД от 10.04.2018 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Экспертное заключение №77.01.07.М.001229.04.18 от 10.04.2018 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"



Заключение действительно до


10.05.2023

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ 2922028





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.000.М.003658.06.23

28 июня 2023 г.

№

от

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению; Стоматологическая клиника ООО "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВИЗИТ"; г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 34/121

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВИЗИТ"

(ИНН:7728750509, ОГРН:1107746808400)

Юридический адрес: г. Москва, ул. Академика Капицы, д. 34/121

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-18892-2 от 05.06.2023г; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0107-00934/ВД-И от 13.04.2023, выданный ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве"; Экспертное заключение № 77.01.07.М.001753.06.23 от 01.06.2023 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".



Заключение действительно до **27.06.2028**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

Е.Е. Андреева

Ф.И.О., подпись, печать



№ 3460295